IKO

JUMTU SEGUMI

100 GADU PIEREDZE
GATAVU RISINĀJUMU IZSTRĀDĒ

Esam jumtu seguma eksperti. Ticam, ka katram namam nepieciešams kvalitatīvs jumts, lai ilglaicīgi saglabātu tā vērtību.
Esam IKO rūpnīcas autorizētais pārstāvis Latvijā.
IKO ir tirgus līderis jau vairāk nekā 100 gadus. Jau kopš 1911. gada IKO piedāvā gatavus risinājumus gan rūpnieciskām, gan privātām ēkām.



+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com

IKO

CARRARA

35 GADI
KALPOŠANAS LAIKS

- Gaisa attīrīšana, pateicoties titāna dioksīdam (TiO2)
- Palielina siltumizolācijas siltumnoturību
- Uzlabo tehnisko iekārtu un saules paneļu efektivitāti uz plakaniem jumtiem
- Dzesējošs un atstarojošs
- Izturīgs pret degošiem elementiem
- Kalpošanas laiks > 35 gadi
- Apdrošināts sistēmas risinājums

+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com







IKO

ROOFGARDEN

IDEĀLA IZVĒLE

zaļā jumta segumam

- Izturīgs pret saknēm.
- Maksimālai drošībai var uzklāt divslāņu sistēmā.
- Var sadalīt pa nodalījumiem, lai viegli konstatētu noplūdes.
- Augsta izturība pret caurduršanu nodrošina aizsardzību dārza ierīkošanas laikā.
- Apdrošināts sistēmas risinājums.







+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com

IKO

POWERFLEX

IDEĀLI PIEMĒROTS

LIETOŠANAI Dažādās jumtu sistēmās

- Ugunsdrošs.
- Ilgs kalpošanas laiks > 35 gadi.
- Elastīgs pie zemām temperatūrām.
- Tecno variants ar īpaši platu 12 cm pārklājumu mehāniskai stiprināšanai - IKO powerflex Tecno.
- Pievilcīga jumta apdare.
- Ideāli piemērots lietus ūdens savākšanai.
- Jaunbūves vai renovācijas projektiem.







+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com

IKO

BASE QUADRA

ĀTRA MONTĀŽA

- Hidroizolācijas membrāna, kas sastāv no polimēra bitumena un poliestera un stikla kompozītmateriāla ieliktņa.
- Tvaika spiediena sadalīšanas profils pašlīmējošajā versijā, kas ir ideāli piemērots uz PIR izolācijas (SA) vai ar termokausējošu plēvi kā daudzslāņu renovācijas sistēma.
- Novērš gaisa kabatu veidošanos.
- Ātra montāža.

+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com







IKO

SHIELD ALU

TVAIKA BARJERA AR FOLIJU

- Tvaika barjera, kas sastāv no elastomēra (SBS) bitumena un stikla šķiedras pavediena vai poliestera un stikla šķiedras kompozīta ieliktņa. Augšējā virsma ir apstrādāta ar ALU foliju, bet apakšējā virsma ir pašlīmējoša.
- Piemērota kā tvaika barjera iekštelpu IV klimata klasei.
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Neietekmē ēkas funkcionalitāti







+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com

IKO

BASE V3

LABA KVALITĀTES UN CENAS ATTIECĪBA

- Hidroizolācijas membrāna, kas sastāv no polimēru bitumena un stikla šķiedras ielaiduma. Šīs pamatnes augšējā virsma ir apstrādāta ar smiltīm vai termokausējamu plēvi, bet apakšējā virsma ir aizsargāta ar termokausējamu plēvi vai smiltīm.
- Dimensiju stabilitāte, ļoti neliela kontrakcija
- Piemērota kā tvaika barjera iekštelpu III klimata klasei.







+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com


IKO

ARMOURPLAN

PVC JUMTA SEGUMA MEMBRĀNAS

- Piemērotas izmantošanai visdažādākajos jumta segumos, tostarp specializētās instalācijās, piemēram, metāla jumtu imitācijās.
- Piemērots gan siltiem, gan aukstiem jumtiem neatkarīgi no tā, vai jumts ir plakans, apgriezts vai slīps.
- Jumta membrānas var būt mehāniski piestiprinātas, pielīmētas vai balastētas, nodrošinot maksimālu sistēmas elastību.







+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com

IKO

ENERTHERM ALU

SILTUMIZOLĀCIJAS PLĀKSNE

100 % CFC, HCFC VAI HFC NESATUROŠA

- Ar cietu poliizocianurāta putu serdi, kas no abām pusēm pārklāta ar daudzslāņu gāzes necaurlaidīgu alumīnija kompleksu.
- Šo augstas kvalitātes atstarojošo ALU apšuvumu veido ne mazāk kā septiņi slāņi, kas apvienoti vienā kompleksā. Tas ir testēts ekstremālos apstākļos attiecībā uz ūdens absorbciju, mehāniskajām īpašībām, izturību pret koroziju un izstarojumu.

+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com







LATVIJAS JUMTI





MŪSU

PAKALPOJUMI

- Materiālu piegāde
- Projektu vadība
- Diagnostika & Remonts



SAZINIES AR MUMS

+371-29-191-485

rinalds.latvijasjumti@gmail.com